

ÚRAZY HLAVY A ZMYSLOVÝCH ORGÁNOV		
1	Úplný defekt v klenbe lebečnej v rozsahu do 2 cm ²	5%
2	Úplný defekt v klenbe lebečnej v rozsahu do 10 cm ²	15%
3	Úplný defekt v klenbe lebečnej v rozsahu nad 10 cm ²	25%
4	Vážne neurologické mozgové poruchy po ťažkom poranení hlavy podľa stupňa	do 80%
5	Traumatická porucha tvárového nervu	do 10%
6	Poškodenie tváre sprevádzané funkčnými poruchami ľahkého stupňa	do 10%
7	Poškodenie tváre sprevádzané funkčnými poruchami stredného stupňa	do 20%
8	Poškodenie tváre sprevádzané funkčnými poruchami ťažkého stupňa	do 35%
9	Strata celého nosa	20%
10	Úplná strata čuchu (iba čiastočná nie je plnená)	10%
11	Úplná strata chuti (iba čiastočná nie je plnená)	5%
12	Úplná strata zraku na jednom oku	25%
13	Úplná strata zraku na druhom oku (Pri úplnej strate zraku nemôže hodnotenie celkových TN predstavovať na jednom oku viac než 25%, na druhom viac než 75% a na oboch očiach viac než 100%. Výnimku predstavujú trvalé poškodenia uvedené v bodoch 15, 21,22, ktoré sa hodnotia i nad túto hranicu.)	75%
14	Zníženie zrakovej ostrosti podľa pomocnej tabuľky	
15	Za anatomickú stratu alebo atrofiu oka sa pripočítava k zistenej hodnote trvalej zrakovej menejcnosti	5%
16	Koncentrické a nekoncentrické zúženie zorného poľa	do 20%
17	Strata šošovky na jednom oku, vrátane poruchy akomodácie pri znášateľnosti kontaktnej šošovky aspoň 4 hod. denne	15%
18	Strata šošovky na jednom oku, vrátane poruchy akomodácie pri znášateľnosti kontaktnej šošovky menej než 4 hod. denne	18%
19	Strata šošovky na jednom oku, vrátane poruchy akomodácie pri úplnej neznesiteľnosti kontaktnej šošovky	25%
20	Traumatická porucha okoohybných nervov alebo porucha rovnováhy okoohybných svalov	do 25%
21	Porušenie prechodnosti slzných ciest na jednom oku	5%
22	Porušenie prechodnosti slzných ciest na oboch očiach	10%
23	Strata jednej ušnice	10%
24	Strata oboch ušníc	15%
25	Nahluchlosť jednostranná ľahkého stupňa	0%
26	Nahluchlosť jednostranná stredného stupňa	do 5%
27	Nahluchlosť jednostranná ťažkého stupňa	do 12%
28	Nahluchlosť obojstranná ľahkého stupňa	do 10%
29	Nahluchlosť obojstranná stredného stupňa	do 20%
30	Nahluchlosť obojstranná ťažkého stupňa	do 35%
31	Strata sluchu jedného ucha	15%
32	Strata sluchu oboch uší	45%
33	Porucha labyrintu jednostranná podľa stupňa	10 – 20%
34	Porucha labyrintu obojstranná podľa stupňa	30 – 50%
35	Stavy po poranení jazyka s defektom tkaniva alebo zjazvenými deformáciami (len ak sa už nehodnotí strata hlasu podľa bodu 42)	15%
36	Zohyzďujúce jazvy v tvárovej časti hlavy	do 5%
POŠKODENIA CHRUPU (SPÔSOBENÉ ÚRAZOM)		
37	Strata jedného zuba (hradí sa iba strata zuba väčšia než 50%)	1%
38	Strata každého ďalšieho zuba	1%
39	Za stratu, odlomenie a poškodenie mliečnych zubov a umelých zubných náhrad	0%
40	Za stratu vitality zuba	0%
ÚRAZY KRKU		
41	Zúženie hrtanu alebo priedušnice ľahkého stupňa	do 15%
42	Zúženie hrtanu alebo priedušnice stredného a ťažkého stupňa s čiastočnou stratou hlasu (podľa bodu 42 nie je možné súčasne oceňovať pri hodnotení podľa bodov 43 – 45)	do 60%
43	Strata hlasu (afónia)	25%

44	Strata reči následkom poškodenia rečového ústrojenstva	30 %
45	Stav po tracheotómii s trvalo zavedenou kanylou (nie je možné súčasne oceňovať podľa bodov 42 – 44)	50 %
ÚRAZY HRUDNÍKA, PLŮC, SRDCA ALEBO PAŽERÁKA		
46	Obmedzenie hybnosti hrudníka a zrasty pľúc a hrudnej steny klinicky overené (spirometrické vyš.) ľahkého stupňa	do 10 %
47	Obmedzenie hybnosti hrudníka a zrasty pľúc a hrudnej steny klinicky overené (spirometrické vyš.) stredného a ťažkého stupňa	do 30 %
48	Iné následky poranenia pľúc podľa stupňa a rozsahu, jednostranne	15 – 40 %
49	Iné následky poranenia pľúc podľa stupňa a rozsahu, obojstranne (spirometrické vyš.)	25 – 100 %
50	Porucha srdcová a cievna (iba po priamom poranení, klinicky overené, podľa stupňa poranenia, vyš. EKG)	10 – 100 %
51	Pourazové zúženie pažeráka ľahkého stupňa	do 10 %
52	Pourazové zúženie pažeráka stredného až ťažkého stupňa	11 – 50 %
ÚRAZY BRUCHA A TRÁVIACICH ORGÁNOV		
53	Porušenie brušnej steny sprevádzané porušením brušného lisu	do 25 %
54	Poškodenie funkcie tráviacich orgánov podľa stupňa poruchy výživy	do 80 %
55	Strata sleziny	15 %
56	Nedomykavosť ritných zvieračov podľa rozsahu	do 60 %
57	Zúženie konečníka podľa rozsahu	do 40 %
ÚRAZY MOČOVÝCH A POHLAVNÝCH ORGÁNOV		
58	Strata jednej obličky	20 %
59	Pourazové následky poranenia obličiek a močových ciest (vrátane druhotnej infekcie, podľa stupňa poškodenia)	do 50 %
60	Strata jedného semenníka	10 %
61	Strata oboch semenníkov alebo strata potencie do 45 rokov (overené falopletyzmografiou)	35 %
62	Strata oboch semenníkov alebo strata potencie od 46 do 60 rokov (overené falopletyzmografiou)	20 %
63	Strata oboch semenníkov alebo strata potencie nad 60 rokov (overené falopletyzmografiou)	10 %
64	Strata penisu alebo závažné deformity do 45 rokov	40 %
65	Strata penisu alebo závažné deformity od 46 rokov do 60 rokov	20 %
66	Strata penisu alebo závažné deformity nad 60 rokov (Ak je hodnotené podľa bodov 64 – 66, nie je možné súčasne hodnotiť stratu potencie podľa bodov 61 – 63)	10 %
67	Pourazové deformity ženských pohlavných orgánov	10 – 50 %
ÚRAZY CHRBTICE A MIECHY		
68	Obmedzenie hybnosti chrbtice ľahkého stupňa	do 10 %
69	Obmedzenie hybnosti chrbtice stredného stupňa	do 25 %
70	Obmedzenie hybnosti chrbtice ťažkého stupňa	do 55 %
71	Pourazové poškodenie chrbtice a miechy alebo miechových koreňov ľahkého stupňa	10 – 25 %
72	Pourazové poškodenie chrbtice a miechy alebo miechových koreňov stredného stupňa	26 – 40 %
73	Pourazové poškodenie chrbtice a miechy alebo miechových koreňov ťažkého stupňa	41 – 100 %
ÚRAZY PANVY		
74	Ťažké poškodenie panvy s poruchou statiky chrbtice a funkcie dolných končatín u žien do 45 rokov	30 – 65 %
75	Ťažké poškodenie panvy s poruchou statiky chrbtice a funkcie dolných končatín u žien po 45 rokoch	15 – 50 %
76	Ťažké poškodenie panvy s poruchou statiky chrbtice a funkcie dolných končatín u mužov	15 – 50 %
ÚRAZY HORNÝCH KONČATÍN		
Nižšie uvedené hodnotenie sa vzťahujú na pravákov, u ľavákov platí hodnotenie opačné. Hodnotením vpravo sa rozumie postihnutie dominantnej hornej končatiny, vľavo nedominantnej hornej končatiny.		
Poškodenia oblasti ramena a paže		
77	Strata hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo v oblasti medzi laktovým a ramenným kĺbom vpravo	70 %
78	Strata hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo v oblasti medzi laktovým a ramenným kĺbom vľavo	60 %
79	Úplná stuhnutosť ramenného kĺbu v nepriaznivom postavení (úplná abdukcia, addukcia alebo postavenia im blízke) vpravo	35 %
80	Úplná stuhnutosť ramenného kĺbu v nepriaznivom postavení (úplná abdukcia, addukcia alebo postavenia im blízke) vľavo	30 %
81	Úplná stuhnutosť ramenného kĺbu v priaznivom postavení (abdukcia 50 st., flexia 40 – 45 st., vnútorná rotácia 20 st.) vpravo	30 %
82	Úplná stuhnutosť ramenného kĺbu v priaznivom postavení (abdukcia 50 st., flexia 40 – 45 st., vnútorná rotácia 20 st.) vľavo	25 %
83	Obmedzenie hybnosti ramenného kĺbu ľahkého stupňa (vzpaženie predpažením, predpaženie neúplné nad 135 st.) vpravo	5 %

84	Obmedzenie hybnosti ramenného kĺbu ľahkého stupňa (vzpaženie predpažením, predpaženie neúplné nad 135 st.) vľavo	4%
85	Obmedzenie hybnosti ramenného kĺbu stredného stupňa (vzpaženie predpažením do 135 st.) vpravo	10%
86	Obmedzenie hybnosti ramenného kĺbu stredného stupňa (vzpaženie predpažením do 135 st.) vľavo	8%
87	Obmedzenie hybnosti ramenného kĺbu ťažkého stupňa (vzpaženie predpažením do 90 st.) vpravo	18%
88	Obmedzenie hybnosti ramenného kĺbu ťažkého stupňa (vzpaženie predpažením do 90 st.) vľavo	15%
89	Habituálna posttraumatická luxácia ramenného kĺbu vpravo (viac ako 3x lekárom reponované, luxácia RTG overená)	20%
90	Habituálna posttraumatická luxácia ramenného kĺbu vľavo (viac ako 3x lekárom reponované, luxácia RTG overená)	16,5%
91	Nenapravitelné vyklíbenie sternoklavikulárne vpravo	3%
92	Nenapravitelné vyklíbenie sternoklavikulárne vľavo	2,5%
93	Nenapravitelné vyklíbenie akromioklavikulárneho kĺbu vpravo (Tossy II a III)	6%
94	Nenapravitelné vyklíbenie akromioklavikulárneho kĺbu vľavo (Tossy II a III)	5%
95	Pakĺb kosti ramennej vpravo	35%
96	Pakĺb kosti ramennej vľavo	30%
97	Chronický zápal kostnej drene ramennej kosti len po otvorených zraneniach alebo po operatívnych zákrokoch potrebných pre liečenie následkov úrazu vpravo	30%
98	Chronický zápal kostnej drene ramennej kosti len po otvorených zraneniach alebo po operatívnych zákrokoch potrebných pre liečenie následkov úrazu vľavo	25%
99	Trvalé následky po pretrhnutí šľachy dlhej hlavy dvojhlavého svalu vpravo	3%
100	Trvalé následky po pretrhnutí šľachy dlhej hlavy dvojhlavého svalu vľavo	
Poškodenia oblasti laktového kĺbu a predlaktia		
101	Úplná stuhnutosť laktového kĺbu v nepriaznivom postavení (úplné natiahnutie alebo úplné ohnutie a postavenia im blízke) vpravo	30%
102	Úplná stuhnutosť laktového kĺbu v nepriaznivom postavení (úplné natiahnutie alebo úplné ohnutie a postavenia im blízke) vľavo	25%
103	Úplná stuhnutosť laktového kĺbu v priaznivom postavení (uhol ohnutia 90 – 95 stupňov) vpravo	20%
104	Úplná stuhnutosť laktového kĺbu v priaznivom postavení (uhol ohnutia 90 – 95 stupňov) vľavo	16%
105	Obmedzenie hybnosti laktového kĺbu vpravo	do 18%
106	Obmedzenie hybnosti laktového kĺbu vľavo	do 15%
107	Úplná stuhnutosť kĺbov rádioulnárnych s nemožnosťou privrátenia alebo odvrátenia predlaktia v nepriaznivom postavení (v maximálnej pronácii alebo supinácii) vpravo	20%
108	Úplná stuhnutosť kĺbov rádioulnárnych s nemožnosťou privrátenia alebo odvrátenia predlaktia v nepriaznivom postavení (v maximálnej pronácii alebo supinácii) vľavo	16%
109	Úplná stuhnutosť kĺbov rádioulnárnych v priaznivom postavení (stredné postavenie alebo ľahká pronácia) vpravo	do 20%
110	Úplná stuhnutosť kĺbov rádioulnárnych v priaznivom postavení (stredné postavenie alebo ľahká pronácia) vľavo	do 16%
111	Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia vpravo	do 20%
112	Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia vľavo	do 16%
113	Pakĺb oboch kostí predlaktia vpravo	40%
114	Pakĺb oboch kostí predlaktia vľavo	35%
115	Pakĺb kosti vretennej vpravo	30%
116	Pakĺb kosti vretennej vľavo	25%
117	Pakĺb kosti laktovej vpravo	20%
118	Pakĺb kosti laktovej vľavo	15%
119	Nestabilný laktový kĺb vpravo	do 20%
120	Nestabilný laktový kĺb vľavo	do 15%
121	Strata predlaktia pri zachovanom laktovom kĺbe vpravo	55%
122	Strata predlaktia pri zachovanom laktovom kĺbe vľavo	45%
123	Chronický zápal kostnej drene kostí predlaktia vpravo (len po otvorených zraneniach alebo po operatívnych zákrokoch potrebných pre liečenie následkov úrazu)	27%
124	Chronický zápal kostnej drene kostí predlaktia vľavo (len po otvorených zraneniach alebo po operatívnych zákrokoch potrebných pre liečenie následkov úrazu)	22%
Strata alebo poškodenia ruky		
125	Strata ruky v zápästí vpravo	50%

126	Strata ruky v zápästí vľavo	42%
127	Strata všetkých prstov ruky, poprípade vrátane záprstných kostí vpravo	50%
128	Strata všetkých prstov ruky, poprípade vrátane záprstných kostí vľavo	42%
129	Strata prstov ruky okrem palca vrátane záprstných kostí vpravo	45%
130	Strata prstov ruky okrem palca vrátane záprstných kostí vľavo	40%
131	Úplná stuhnutosť zápästia v nepriaznivom postavení (postavenie v krajnom dlaňovom ohnutí) vpravo	30%
132	Úplná stuhnutosť zápästia v nepriaznivom postavení (postavenie v krajnom dlaňovom ohnutí) vľavo	25%
133	Úplná stuhnutosť zápästia v nepriaznivom postavení (postavenie v krajnom chrbtovom ohnutí) vpravo	15%
134	Úplná stuhnutosť zápästia v nepriaznivom postavení (postavenie v krajnom chrbtovom ohnutí) vľavo	12,5%
135	Úplná stuhnutosť zápästia v priaznivom postavení (chrbtové ohnutie 20 – 40 stupňov) vpravo	20%
136	Úplná stuhnutosť zápästia v priaznivom postavení (chrbtové ohnutie 20 – 40 stupňov) vľavo	17%
137	Pakľb člnkovej kosti vpravo	15%
138	Pakľb člnkovej kosti vľavo	12%
139	Obmedzenie pohyblivosti zápästia vpravo	do 20%
140	Obmedzenie pohyblivosti zápästia vľavo	do 17%
141	Nestabilita zápästia vpravo (potvrdené RTG alebo USG vyš.)	do 12%
142	Nestabilita zápästia vľavo (potvrdené RTG alebo USG vyš.)	do 10%
Poškodenia palca		
143	Strata koncového článku palca vpravo	9%
144	Strata koncového článku palca vľavo	7%
145	Strata palca so záprstnou kosťou vpravo	25%
146	Strata palca so záprstnou kosťou vľavo	21%
147	Strata oboch článkov palca vpravo	18%
148	Strata oboch článkov palca vľavo	15%
149	Úplná stuhnutosť medzičlánkového kĺbu palca v nepriaznivom postavení (krajné ohnutie) vpravo	8%
150	Úplná stuhnutosť medzičlánkového kĺbu palca v nepriaznivom postavení (krajné ohnutie) vľavo	7%
151	Úplná stuhnutosť medzičlánkového kĺbu palca v nepriaznivom postavení (v hyperextenzii) vpravo	7%
152	Úplná stuhnutosť medzičlánkového kĺbu palca v nepriaznivom postavení (v hyperextenzii) vľavo	6%
153	Úplná stuhnutosť medzičlánkového kĺbu palca v priaznivom postavení (lahké poohnutie) vpravo	6%
154	Úplná stuhnutosť medzičlánkového kĺbu palca v priaznivom postavení (lahké poohnutie) vľavo	5%
155	Úplná stuhnutosť základného kĺbu palca vpravo	6%
156	Úplná stuhnutosť základného kĺbu palca vľavo	5%
157	Úplná stuhnutosť karpometakarpálneho kĺbu palca v priaznivom postavení (úplná abdukcia alebo addukcia) vpravo	9%
158	Úplná stuhnutosť karpometakarpálneho kĺbu palca v priaznivom postavení (úplná abdukcia alebo addukcia) vľavo	7,5%
159	Úplná stuhnutosť karpometakarpálneho kĺbu palca v priaznivom postavení (lahká opozícia) vpravo	6%
160	Úplná stuhnutosť karpometakarpálneho kĺbu palca v priaznivom postavení (lahká opozícia) vľavo	5%
161	Úplná stuhnutosť všetkých kĺbov palca v nepriaznivom postavení vpravo	do 25%
162	Úplná stuhnutosť všetkých kĺbov palca v nepriaznivom postavení vľavo	do 21%
163	Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného a medzičlánkového kĺbu vpravo	do 6%
164	Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného a medzičlánkového kĺbu vľavo	do 5%
165	Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu vpravo	do 9%
166	Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu vľavo	do 7,5%
Poškodenia ukazováka		
167	Strata koncového článku ukazováka vpravo	5%
168	Strata koncového článku ukazováka vľavo	4%
169	Strata dvoch článkov ukazováka vpravo	8%
170	Strata dvoch článkov ukazováka vľavo	6%
171	Strata všetkých troch článkov ukazováka vpravo	12%
172	Strata všetkých troch článkov ukazováka vľavo	10%
173	Strata ukazováka so záprstnou kosťou vpravo	15%
174	Strata ukazováka so záprstnou kosťou vľavo	12%
175	Úplná stuhnutosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom natiahnutí alebo ohnutí vpravo	15%
176	Úplná stuhnutosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom natiahnutí alebo ohnutí vľavo	12%
177	Porucha úchopovej funkcie ukazováka vpravo	do 10%
178	Porucha úchopovej funkcie ukazováka vľavo	do 8%

179	Nemožnosť úplného natiahnutia niektorého z medzičlánkových kĺbov ukazováka vpravo, pri neporušenej úchopovej funkcii	1,5%
180	Nemožnosť úplného natiahnutia niektorého z medzičlánkových kĺbov ukazováka vľavo, pri neporušenej úchopovej funkcii	1%
181	Nemožnosť úplného natiahnutia základného kĺbu ukazováka s poruchou abdukcie vpravo	2,5%
182	Nemožnosť úplného natiahnutia základného kĺbu ukazováka s poruchou abdukcie vľavo	2%
Poškodenia prostredníka, prstenníka a malíčka		
183	Strata celého prsta s príslušnou kosťou záprstnou vpravo	9%
184	Strata celého prsta s príslušnou kosťou záprstnou vľavo	7%
185	Strata všetkých troch článkov alebo dvoch článkov so stuhnutosťou základného kĺbu vpravo	8%
186	Strata všetkých troch článkov alebo dvoch článkov so stuhnutosťou základného kĺbu vľavo	6%
187	Strata dvoch článkov prsta so zachovanou funkciou základného kĺbu vpravo	5%
188	Strata dvoch článkov prsta so zachovanou funkciou základného kĺbu vľavo	4%
189	Strata koncového článku jedného z týchto prstov vpravo	3%
190	Strata koncového článku jedného z týchto prstov vľavo	2%
191	Úplná stuhnutosť všetkých troch kĺbov jedného z týchto prstov v krajnom natiahnutí alebo ohnutí (v postavení brániacom funkcii susedných prstov) vpravo	9%
192	Úplná stuhnutosť všetkých troch kĺbov jedného z týchto prstov v krajnom natiahnutí alebo ohnutí (v postavení brániacom funkcii susedných prstov) vľavo	7%
193	Porucha úchopovej funkcie prsta (obmedzenie flexie do dlane) vpravo	do 8%
194	Porucha úchopovej funkcie prsta (obmedzenie flexie do dlane) vľavo	do 6%
195	Nemožnosť úplného natiahnutia jedného z medzičlánkových kĺbov pri neporušenej úchopovej funkcii prsta, vľavo, vpravo	1%
196	Nemožnosť úplného natiahnutia základného kĺbu prsta s poruchou abdukcie vpravo	1,5%
197	Nemožnosť úplného natiahnutia základného kĺbu prsta s poruchou abdukcie vľavo	1%
Traumatické poruchy nervov hornej končatiny		
V hodnotení sú už zahrnuté prípadné poruchy vazomotorické a trofické		
198	Traumatická porucha nervu axilárneho vpravo	do 30%
199	Traumatická porucha nervu axilárneho vľavo	do 25%
200	Traumatická porucha kmeňa nervu vretenného s postihnutím všetkých inervovaných svalov vpravo	do 45%
201	Traumatická porucha kmeňa nervu vretenného s postihnutím všetkých inervovaných svalov vľavo	do 37%
202	Traumatická porucha nervu vretenného so zachovaním funkcie trojhlavého svalu vpravo	do 35%
203	Traumatická porucha nervu vretenného so zachovaním funkcie trojhlavého svalu vľavo	do 27%
204	Traumatická porucha nervu muskulokutánneho vpravo	do 30%
205	Traumatická porucha nervu muskulokutánneho vľavo	do 20%
206	Traumatická porucha kmeňa laktového nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov vpravo	do 40%
207	Traumatická porucha kmeňa laktového nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov vľavo	do 33%
208	Traumatická porucha distálnej časti laktového nervu so zachovaním funkcie ulnárneho ohýbača karpu a časti hlbokého ohýbača prstov vpravo	do 30%
209	Traumatická porucha distálnej časti laktového kĺbu so zachovaním funkcie ulnárneho ohýbača karpu a časti hlbokého ohýbača prstov vľavo	do 25%
210	Traumatická porucha kmeňa stredného nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov vpravo	do 30%
211	Traumatická porucha kmeňa stredného nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov vľavo	do 25%
212	Traumatická porucha distálnej časti stredného nervu s postihnutím hlavne thenarového svalstva vpravo	do 15%
213	Traumatická porucha distálnej časti stredného nervu s postihnutím hlavne thenarového svalstva vľavo	12%
214	Traumatická porucha všetkých troch nervov, poprípade aj celého pletenca ramena vpravo	do 60%
215	Traumatická porucha všetkých troch nervov, poprípade aj celého pletenca ramena vľavo	do 50%
ÚRAZY DOLNÝCH KONČATÍN		
Poškodenie bedra, stehna a kolena		
216	Strata jednej dolnej končatiny v bedrovom kĺbe alebo v oblasti medzi bedrovým a kolenným kĺbom	50%
217	Pakílb stehennej kosti alebo nekróza hlavice	40%
218	Endoprotéza bedrového kĺbu (bez hodnotenia obmedzenia hybnosti kĺbu)	15%
219	Chronický zápal kostnej drene kosti stehennej len po otvorených zlomeninách alebo po operatívnych zákrokoch potrebných pre liečenie následkov úrazu	25%
220	Skrátenie jednej dolnej končatiny do 1 cm	0%
221	Skrátenie jednej dolnej končatiny do 4 cm	do 5%
222	Skrátenie jednej dolnej končatiny do 6 cm	do 15%

223	Skrátenie jednej dolnej končatiny cez 6 cm	do 25 %
224	Poúrazové deformity kosti stehennej (zlomeniny zhojené) s odchýlkou osovou alebo rotačnou, za každých celých 5° odchýlky (preukázané RTG)	5 %
	Odchýlky nad 45° sa hodnotia ako strata končatiny.	
225	Úplná stuhnutosť bedrového kĺbu v nepriaznivom postavení (úplné pritiahnutie alebo odtiahnutie, natiahnutie alebo ohnutie a postavenia týmto blízke)	40 %
226	Úplná stuhnutosť bedrového kĺbu v priaznivom postavení (ľahké odtiahnutie od základného postavenia alebo nepatrné ohnutie)	30 %
227	Obmedzenie pohyblivosti bedrového kĺbu ľahkého stupňa	do 10 %
228	Obmedzenie pohyblivosti bedrového kĺbu stredného stupňa	do 20 %
229	Obmedzenie pohyblivosti bedrového kĺbu ťažkého stupňa	do 30 %
Poškodenie kolena		
230	Úplná stuhnutosť kolena v nepriaznivom postavení (úplné natiahnutie alebo ohnutie v uhle 20° a väčšom)	30 %
231	Úplná stuhnutosť kolena v nepriaznivom postavení (ohnutie v uhle 30° a väčšom)	45 %
232	Úplná stuhnutosť kolena v priaznivom postavení (uhol ohnutia do uhla 20°)	do 30 %
233	Endoprotéza v oblasti kolenného kĺbu (bez hodnotenia obmedzenia hybnosti kĺbu)	15 %
234	Obmedzenie pohyblivosti kolenného kĺbu ľahkého stupňa	do 10 %
235	Obmedzenie pohyblivosti kolenného kĺbu stredného stupňa	do 15 %
236	Obmedzenie pohyblivosti kolenného kĺbu ťažkého stupňa	do 25 %
237	Nestabilita kolenného kĺbu pri nedostatočnosti jedného postranného väzu	5 %
238	Nestabilita kolenného kĺbu pri nedostatočnosti predného alebo zadného skríženého väzu	do 15 %
239	Nestabilita kolenného kĺbu pri nedostatočnosti predného a zadného skríženého väzu	do 25 %
240	Trvalé následky po operatívnom vybratí jedného menisku (podľa rozsahu odstránenej časti – minimálne 1/3 menisku preukázaná operačným nálezom)	do 5 %
241	Trvalé následky po operatívnom vybratí oboch meniskov	
242	Trvalé následky po vybratí kolennej kosti vrátane atrofie stehenných a lýtkových svalov	do 10 %
Poškodenia predkolenia		
243	Strata dolnej končatiny v predkolení so zachovaným kolenom	45 %
244	Strata dolnej končatiny v predkolení so stuhnutým kolenným kĺbom	50 %
245	Pakĺb kosti holennej alebo oboch kostí predkolenia	30 %
246	Chronický zápal kostnej drene kosti predkolenia len po otvorených zraneniach alebo po operatívnych zákrokoch potrebných pre liečenie následkov úrazu	22 %
247	Poúrazové deformity predkolenia vzniknuté zhojením zlomenín v osovej alebo rotačnej odchýlke (odchýlky musia byť preukázané na RTG), za každých celých 5°	5 %
	Odchýlky nad 45° sa hodnotia ako strata holennej kosti.	
Poškodenia v oblasti členkového kĺbu		
248	Strata nohy v členkovom kĺbe alebo pod ním	40 %
249	Strata chodidla v Chopartovom kĺbe	30 %
250	Strata chodidla v Lisfrancovom kĺbe alebo pod ním	25 %
251	Úplná stuhnutosť členkového kĺbu v nepriaznivom postavení (dorzálna flexia alebo plantárna flexia nad 20°)	30 %
252	Úplná stuhnutosť členkového kĺbu v pravouhlom postavení	25 %
253	Úplná stuhnutosť členkového kĺbu v priaznivom postavení (ohnutie do plosky okolo 5°)	20 %
254	Obmedzenie pohyblivosti členkového kĺbu ľahkého stupňa	do 6 %
255	Obmedzenie pohyblivosti členkového kĺbu stredného stupňa	do 12 %
256	Obmedzenie pohyblivosti členkového kĺbu ťažkého stupňa	do 20 %
257	Obmedzenie pronácie a supinácie nohy	do 12 %
258	Úplná strata pronácie a supinácie nohy	15 %
259	Nestabilita členkového kĺbu (potrebný dôkaz RTG alebo USG)	do 20 %
260	Plochá alebo vybočená noha následkom úrazu a inej poúrazovej deformity v oblasti členka a nohy	do 25 %
261	Chronický zápal kostnej drene v oblasti tarzu a metatarzu a pätovej kosti, len po otvorených zraneniach alebo po operatívnych zákrokoch potrebných pre liečenie následkov úrazu	15 %
Poškodenia v oblasti nohy		
262	Strata všetkých prstov nohy	15 %
263	Strata oboch článkov palca nohy	10 %
264	Strata oboch článkov palca nohy so záprstnou kosťou alebo s jej časťou	15 %
265	Strata koncového článku palca nohy	3 %

266	Strata iného prsta nohy (vrátane malíčka), za každý prst	2%
267	Strata malíčka nohy so záprstnou kosťou alebo s jej časťou	10%
268	Úplná stuhnutosť medzičlánkového kĺbu palca nohy	3%
269	Úplná stuhnutosť základného kĺbu palca nohy	7%
270	Úplná stuhnutosť oboch kĺbov palca nohy	8%
271	Obmedzenie pohyblivosti medzičlánkového kĺbu palca nohy	do 3%
272	Obmedzenie pohyblivosti základného kĺbu palca nohy	do 7%
273	Porucha funkcie ktoréhokoľvek iného prsta nohy než palca, za každý prst	1%
274	Poúrazové obehové atrofické poruchy na jednej dolnej končatine	do 15%
275	Poúrazové obehové atrofické poruchy na oboch dolných končatinách	do 30%
276	Poúrazová atrofia svalstva dolných končatín pri neobmedzenom rozsahu pohybov v kĺbe na stehne	5%
277	Poúrazová atrofia svalstva dolných končatín, pri neobmedzenom rozsahu pohybov v kĺbe na predkolení	3%
Traumatické poruchy nervov dolnej končatiny		
V hodnotení sú už zahrnuté prípadné poruchy vazomotorické a trofické		
278	Traumatická porucha nervu sedacieho	do 50%
279	Traumatická porucha nervu stehenného	do 30%
280	Traumatická porucha nervu obturatórneho	do 20%
281	Traumatická porucha kmeňa nervu holenného s postihnutím všetkých inervovaných svalov	do 35%
282	Traumatická porucha distálnej časti nervu holenného s postihnutím funkcie prstov	do 5%
283	Traumatická porucha kmeňa nervu lýtkového s postihnutím všetkých inervovaných svalov	do 30%
284	Traumatická porucha hlbokkej vetvy nervu lýtkového	do 20%
285	Traumatická porucha povrchovej vetvy nervu lýtkového	do 10%
OSTATNÉ DRUHY TRVALÝCH NÁSLEDKOV		
286	Jazvy a deformity (okrem bodu 36 týchto tabuliek), ktoré nezanechajú funkčné poškodenie	nehradí sa
287	Poúrazové pigmentačné zmeny	nehradí sa
288	Poúrazové bolesti bez funkčného poškodenia	nehradí sa
289	Duševné poruchy spôsobené úrazom	nehradí sa

Trvalé následky úrazu neobsiahnuté v oceňovacej tabuľke stanoví likvidátor v spolupráci s posudkovým lekárom poisťovne na základe porovnania stupňa závažnosti.

Pomocná tabuľka pre hodnotenie stupňa poškodenia pri zníženej zrakovej ostrosti s optimálnou korekciou okuliarmi

Vizus	6/6	6/9	6/12	6/15	6/18	6/24	6/36	6/60	3/60
6/6	0%	2%	4%	6%	9%	12%	15%	18%	25%
6/9	2%	4%	6%	9%	12%	15%	18%	21%	28%
6/12	4%	6%	9%	12%	15%	18%	21%	25%	31%
6/15	6%	9%	12%	15%	18%	21%	25%	29%	35%
6/18	9%	12%	15%	18%	21%	25%	29%	33%	39%
6/24	12%	15%	18%	21%	25%	29%	33%	38%	44%
6/36	15%	18%	21%	25%	29%	33%	38%	43%	49%
6/60	18%	21%	25%	29%	33%	38%	43%	49%	55%
3/60	25%	28%	31%	35%	39%	44%	49%	55%	65%